


Mituri despre vaccinul anti- HPV vs ce spune știința



Program implementat de:



Fundația pentru
Dezvoltarea
Societății Civile

Susținut de:



Vaccinul cauzează autism. FALS.

Această idee vine dintr-un studiu fraudulos (retractat) din anii '90 care nu avea legătură cu vaccinul HPV.

Niciun studiu serios, dintre miile făcute, nu a demonstrat vreo legătură între vaccinuri și autism.

Vaccinul anti-HPV e doar pentru fete. FALS.

Băieții pot fi purtători și pot da virusul mai departe. În plus, pot fi și ei afectați de tulpinile cu risc înalt care cauzează diferite tipuri de cancere, inclusiv cancer de penis, anus, gât.

Vaccinul este recomandat pentru toată lumea. Vaccinarea băieților este foarte importantă pentru scăderea transmiterii HPV.

Dacă am început viața sexuală, nu mai are rost să mă vaccinez. FALS.

Chiar dacă ai fost expus/ă la un tip de HPV, vaccinul te poate proteja împotriva celorlalte tulpini.

Cu cât mai devreme, cu atât mai bine, dar nu e niciodată prea târziu să îți protejezi sănătatea.

Vaccinul HPV e nou și netestat. FALS.

Vaccinul există din 2006 și a fost testat pe zeci de mii de persoane în studii clinice, iar milioane de oameni l-au primit deja.

Este unul dintre cele mai monitorizate vaccinuri din lume, conform CDC și OMS.

Vaccinul HPV provoacă infertilitate. FALS.

Nu există nicio dovadă științifică că vaccinul anti-HPV ar afecta fertilitatea. De fapt, vaccinul protejează sănătatea aparatului reproducător, prevenind cancererele colului uterin sau ale organelor genitale.

Dacă folosesc prezervativ, nu am nevoie de vaccinul anti-HPV. FALS.

Prezervativul reduce riscul, dar nu oferă protecție completă împotriva HPV.

Virusul se transmite prin contact piele pe piele în zona genitală, chiar și fără penetrare, iar prezervativul nu acoperă toată zona posibil expusă.

Vaccinul anti-HPV e singura metodă care oferă protecție specifică împotriva tulpinilor periculoase ale virusului.

**Mai multe
informații, mai
puține țămări.
Informarea
corectă
salvează vieți.**

